

Compact 2-bay design, Realtek RTD1619B(DS223J)
Synology Disk Station DS223J - Serveur NAS - SATA 6Gb/s - RAID RAID 0, 1, JBOD - RAM 1 Go - Gigabit Ethernet - iSCSI support



Le DS223j est une solution efficace pour tous vos besoins de stockage et de partage de données. Avec deux baies de stockage et Synology DiskStation Manager (DSM) intégré, le DS223j vous permet de créer un nuage privé pour protéger vos fichiers, de partager vos données entre plusieurs appareils, de stocker des séquences de sécurité avec des outils de vidéosurveillance intelligents, et bien plus encore.

Mise en avant

- Stockage centralisé des données
- Système de fichiers de nouvelle génération
- Partage et synchronisation sécurisés
- Protection simple des données
- Surveillance par caméra polyvalente

Les atouts

Conçu pour le partage

Le DS223j est conçu pour que les petites équipes puissent partager, synchroniser et collaborer plus efficacement.

Accès aux fichiers sur plusieurs plates-formes

Gérez vos fichiers et vos médias depuis n'importe où avec Synology Drive. Disponible sur PC, Mac, Linux, Chromebook, Android, iOS, ou tout appareil équipé d'un navigateur.

Accès aux fichiers multiplateforme

Restez productif lorsque vous travaillez en équipe ou avec vos clients. Travaillez ensemble sur différentes plateformes à l'aide de Synology Office.

Collaboration en temps réel

La synchronisation des données entre différents sites n'a jamais été aussi simple. Synology Drive ShareSync permet de synchroniser les fichiers et les dossiers entre les systèmes Synology.

Synchronisation entre les sites

Synchronisez les fichiers entre votre cloud privé et les plateformes de stockage du cloud public, y compris Google Drive, Dropbox, Microsoft OneDrive, et plus encore avec Synology Cloud Sync. Conservez des copies locales de vos données sur le cloud pour centraliser la gestion et obtenir la propriété des données.

Synchronisation transparente avec les nuages

Le système de fichiers avancé Btrfs aide à protéger les données contre la corruption grâce à l'auto-réparation des fichiers et permet d'annuler les modifications involontaires ou malveillantes grâce à la technologie d'instantané rapide.

Stockez, partagez et protégez

Configurez votre DS223j pour gérer tous vos documents, photos et autres fichiers, ou protégez vos biens physiques avec une vidéosurveillance professionnelle.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Synology Disk Station DS223J - serveur NAS
Type de périphérique	Serveur NAS
Connectivité hôte	Gigabit Ethernet
Capacité max. prise en charge	108 To
Dimensions (LxPxH)	10 cm x 22.55 cm x 16.5 cm
Poids	880 g ()
Processeur	1 x Realtek Semiconductor RTD1619B 1.7 GHz (quadricœur)
Contrôleur de stockage	RAID SATA 6Gb/s RAID RAID 0, 1, JBOD
Réseaux	10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
Caméras IP prises en charge	12

Performances	Taille maximale du volume: 108 TB Nombre maximal de volumes: 64 Maximum de connexions simultanées: 200 Compte utilisateur local: 1024 Compte de groupe local: 256 Nombre maximum de dossiers partagés: 256 Nombre maximum de tâches de synchronisation de dossiers partagés: 4 Numéro de dossier de partage hybride: 5 Journal de système: 400 events per second
RAM	1 Go
Alimentation	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Garantie du fabricant	Garantie de 2 ans

Spécifications détaillées

Général

Type de périphérique	Serveur NAS
Connectivité hôte	Gigabit Ethernet
Capacité max. prise en charge	108 To
Largeur	10 cm
Profondeur	22.55 cm
Hauteur	16.5 cm
Poids	880 g ()

Processeur / mémoire

Processeurs installés	1 x Realtek Semiconductor RTD1619B 1.7 GHz
Nombre de cœurs	Quadricœur
Nombre max. pris en charge	1
RAM	1 Go DDR4

Contrôleur de stockage

Type	RAID
Type d'interface	SATA 6Gb/s
Niveau RAID	RAID 0, RAID 1, JBOD

Réseaux

Protocole de liaison de données	10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
Protocole réseau / transport	iSCSI, FTP, SMB, NFS, HTTP, HTTPS, SMB v2, SMB v3, CIFS
Protocole de gestion à distance	SNMP, HTTP, HTTPS, LDAP

Compatibilité des services réseau	Système de fichiers distribués NFS, FTP, Server Message Block (SMB), protocole AFP, HTTP, HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), Calendaring Extensions to WebDAV (CalDAV), Server Message Block 2.0 (SMB 2.0), Server Message Block 3.0 (SMB 3.0), Network File System v3 (NFS v3), Network File System v4 (NFS v4), Network File System v4.1 (NFS v4.1)
-----------------------------------	--

Performances	Taille maximale du volume: 108 TB Nombre maximal de volumes: 64 Maximum de connexions simultanées: 200 Compte utilisateur local: 1024 Compte de groupe local: 256 Nombre maximum de dossiers partagés: 256 Nombre maximum de tâches de synchronisation de dossiers partagés: 4 Numéro de dossier de partage hybride: 5
--------------	---

	Journal de système:400 events per second
Caractéristiques	Chiffrement matériel, réveil par le LAN (WOL), prise en charge de la liste de contrôle d'accès (ACL), serveur VPN, système de fichiers B-tree (Btrfs), USN One Touch Copy, système de fichiers EXT4, garniture de SSD, réveil sur le WAN (WOW), Authentification Kerberos NFS, synchronisation du Cloud
Normes de conformité	DLNA CERTIFIÉ

DVR de sécurité

Caméras IP prises en charge	12
Format de compression	H.264, H.265
Résolution d'image	1280x720, 1920x1080, 2048x1536, 2591x1944, 3840x2160

Extension/connectivité

Baies d'extension	2 (total) / 2 (libre) x échangeable à chaud - 2.5" / 3.5"
Interfaces	3 x USB 3.2 Gen 1 - Type A 1 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45

Divers

Câbles inclus	1 x câble réseau
Caractéristiques	Ventilateur de refroidissement 92 mm
Normes de conformité	VCCI, BSMI, CCC, FCC, RoHS, KC, EAC, RCM, UKCA
Accessoires inclus	Ensemble d'accessoires, câble d'alimentation

Alimentation

Périphérique d'alimentation	Adaptateur électrique externe
Tension requise	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Consommation en fonctionnement	16.31 Watt
Consommation électrique en veille	4 Watt
Alimentation fournie	60 Watt

Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - 2 ans
------------------------	--------------------------

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	5 - 95% RH
Niveau sonore	18.2 dBA

What's in the box

Synology Disk Station DS223J
Câble réseau
Adaptateur électrique, ensemble d'accessoires, câble d'alimentation